

Renewables-Now SA ☎ 0 43 817 4820

✉ [**info@renewables-now.ch**](mailto:info@renewables-now.ch)

fourni

● **CECB Plus
(Rénovation
bâtiment)**



- **1000 CHF** Subvention pour un CECB Plus du canton de Berne (Exemple maison individuelle)
- 70 - 230 CHF / (m² surface énergétique de référence)
Subvention pour amélioration de la classe CECB efficacité de l'enveloppe thermique du bâtiment par une rénovation (Exemple maison individuelle)

● **Conseil incitatif **Chauffez Renouvelable**
(Age du système de chauffage ≥ 10 ans)**

- 100 % Subvention conseil par l'Office Fédérale de l'Energie (OFEN, BFE)
- 3000 - 25000 CHF Subvention remplacement du chauffage du canton de Berne (Exemple maison individuelle)

Vous trouverez dans les pages suivantes la liste des subventions accordées par le canton de Berne pour les bâtiments anciens 2025:

Guide Programme d'encouragement du canton de Berne Energies renouvelables et efficacité énergétique (page 3 - 34 du fichier PDF)

Demandez

→ **une offre CECB Plus**

→ **un conseil incitatif**

Chauffez Renouvelable **gratuit**

☎ **0 43 817 4820**

✉ [**info@renewables-now.ch**](mailto:info@renewables-now.ch)

[**https://renewables-now.ch**](https://renewables-now.ch)

Renewables-Now SA Porrentruy 2900
Annonciades 21

Renewables-Now AG ☎ 0 43 817 4820

✉ info@renewables-now.ch

liefert

● **GEAK Plus**

(Altbausanierung)



- 1000 CHF Zuschuss für GEAK-Plus von Kanton Bern
- 70 - 230 CHF / (m² Energiebezugsfläche) Zuschuss für GEAK-Gebäudehüllen-Energie-Effizienz-Klassen-Verbesserung bei Sanierung (Beispiel Einfamilienhaus)

● **ErneuerbarHeizen-Impuls-Beratung** **(alte Heizungsanlage, Alter ≥ 10 Jahre)**

- 100 % Zuschuss Beratung vom Bundesamt für Energie
- 3000 - 25000 CHF Zuschuss für Heizungsersatz von Kanton Bern (Beispiel Einfamilienhaus)

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Subventions-Liste Kanton Bern Altbau 2025:

Leitfaden Förderprogramm Kanton Bern Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Seite 35 - 65, nach dem französischen Leitfaden)

Fordern Sie jetzt an

→ **eine Offerte GEAK Plus**

→ **eine kostenlose Impuls-Beratung**
ErneuerbarHeizen

☎ **0 43 817 4820**

✉ info@renewables-now.ch

<https://renewables-now.ch>

Renewables-Now SA Porrentruy 2900
Annonciades 21



Guide

Programme d'encouragement du canton de Berne Energies renouvelables et efficacité énergétique

Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement avril 2025



Contact

Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement
Office de l'environnement et de l'énergie

Laupenstrasse 22
3008 Berne
Téléphone +41 31 633 36 50
foerderung.aue@be.ch

www.be.ch/encouragement-energie

Le Programme Bâtiments



Contenu

Information et prochaines étapes

- 4 [Introduction](#)
- 5 [Demandez conseil: le service public de conseil en énergie dans les régions](#)
- 6 [Soumettez une demande de subvention: l'accès au portail des subventions](#)
- 7 [Comment procéder: Déroulement de l'examen d'une demande de subvention](#)

Expertise

- 8 [CECB® Plus \(Certificat énergétique cantonal des bâtiments\)](#)
- 9 [Analyse sommaire pour bâtiments complexes](#)
- 10 [Optimisation de l'exploitation de bâtiments non résidentiels](#)
- 11 [Etudes de faisabilité](#)
- 12 [Certification selon SNBS](#)




Bâtiments

- 13 [Bâtiments efficaces sur le plan énergétique:](#)
[Nouvelles constructions / Constructions de remplacement](#)
- 14 [Rénovation de bâtiments selon le CECB®](#)
- 16 [Rénovation de bâtiments selon Minergie](#)



Installation

- 17 [Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par pompe à chaleur \(PAC\)](#)
- 19 [Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par chauffage au bois](#)
- 21 [Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par réseau de chaleur](#)
- 23 [Remplacement chauffage au bois par chauffage au bois](#)
- 25 [Installations solaires thermiques](#)
- 26 [Chauffage au bois / aux énergies renouvelables](#)
- 27 [Réseau de chaleur à partir d'énergies renouvelables](#)
- 28 [Check-up eMobility](#)
- 29 [Infrastructure de recharge dans les garages](#)
- 30 [Bornes de recharge DC bidirectionnelles](#)



Information

- 31 [Événements d'information et cours de perfectionnement](#)
- 32 [Modifications dans le guide dans cette édition](#)



Le programme cantonal d'encouragement

Le programme cantonal d'encouragement pour l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables s'adresse aux propriétaires qui souhaitent construire ou rénover leur bâtiment ainsi qu'aux organisateurs de cours de perfectionnement et de manifestations d'information pour le grand public.

Notes:

Le programme d'encouragement est financé par des subventions cantonales, ainsi que par les recettes de la taxe sur le CO₂, que la Confédération verse aux cantons sous forme de contributions globales. Il n'est pas légal de déposer simultanément une autre demande auprès de programmes d'encouragement issus de la taxe sur le CO₂ (par ex. myclimate, Klik, Renera SA).

Depuis janvier 2025, le programme d'impulsion est mis en œuvre dans le cadre du programme de subvention cantonal existant.

Le canton de Berne s'adjudge toute réduction des émissions de CO₂ due aux mesures faisant l'objet de la garantie de subvention. Par ailleurs, cette réduction ne peut en aucun cas être répartie ni cédée à d'autres entités.

Les entreprises, personnes ou sites qui sont exemptées de la taxe sur le CO₂ n'ont pas droit à des subventions.

Aucune subvention n'est accordée pour les bâtiments et installations qui sont entièrement ou majoritairement propriété de la Confédération ou du canton.

Les communes ne peuvent bénéficier de subventions que pour les réseaux de chaleur utilisant d'énergies renouvelables (production d'énergie et réseau, ainsi que les études de faisabilité en amont) et pour des événements d'information. Cela s'applique aux communes politiques. Les paroisses et les bourgeoisies ne sont pas concernées.

Les entreprises, qui reçoivent des subventions, doivent garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Les entreprises qui emploient plus de 50 personnes et qui reçoivent une subvention d'au moins 250 000 francs doivent soumettre une fiche d'auto-déclaration.

Les demandes de subventions doivent être déposées avant le début des travaux ou de l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables. Toute fausse déclaration en vue de l'obtention d'une subvention - notamment la soumission ultérieurement - est irrecevable et peut entraîner des conséquences pénales.

Service public de conseil en énergie dans les régions

Bern-Mittelland

Öffentliche Energieberatung
Bern-Mittelland
Stauffacherstrasse 59g
3014 Bern
tél. +41 31 370 14 44
info@energieberatungbern.ch
www.energieberatungbern.ch

Thun Oberland-West

Regionale Energieberatung
Thun Oberland-West
Industriestrasse 6, Postfach 733
3607 Thun
tél. +41 33 225 22 90
info@regionale-energieberatung.ch
www.regionale-energieberatung.ch

Oberland-Ost

Energieberatung
Jungfraustrasse 38
3800 Interlaken
tél. +41 33 821 08 68
energieberatung@oberland-ost.ch
www.oberland-ost.ch

Emmental

Energieberatungsstelle Emmental
Kirchbergstrasse 190
3400 Burgdorf
tél. +41 34 402 24 94
info@energieberatung-emmental.ch
www.region-emmental.ch

Oberaargau


Energieberatungsstelle Oberaargau
Jurastrasse 29
4900 Langenthal
tél. +41 62 923 22 21
energie@oberaargau.ch
www.oberaargau.ch/energie/

Jura bernois

Centre de conseil en énergie du
Jura bernois
Rue Pierre-Pertuis 1
2605 Sonceboz-Sombeval
tél. +41 32 492 71 31
conseiller.energie@jb-b.ch
www.jurabernoisenergie.ch

Seeland

Energieberatung Seeland
Postfach
3001 Bern
tél. +41 32 322 23 53
info@energieberatung-seeland.ch
www.energieberatung-seeland.ch



L'accès au portail des subventions

www.be.ch


- Login (Nom d'utilisateur et mot de passe)
- «Environnement et sol»
- «Energie»
- «Programme d'encouragement Energie»
- «Vers le portail des demandes de subventions»
- «Saisir à nouveau» ou «Mes demandes»

The screenshots illustrate the following steps:

- Accessing the **BE-Login** link in the top navigation bar of the Canton of Bern website.
- Using the **BE-Login** platform to log in with a username and password.
- Clicking on the **Environnement et sol** menu item in the main navigation bar.
- Clicking on the **Programme d'encouragement Energie** menu item in the sub-navigation bar.
- Clicking on the **Vers le portail des demandes de subventions** button on the program page.
- Clicking on the **Saisir à nouveau** button in the **Portail en ligne** sidebar.

Déroulement de l'examen d'une demande de subvention

La demande soumise passe par plusieurs étapes intermédiaires avant d'aboutir à un achèvement et donc à un paiement :




La lettre de demande, la confirmation d'achèvement ainsi que les confirmations pour l'attestation et le paiement des subventions (par exemple pour les impôts) sont déposées dans la demande sur la plateforme de subvention sous les chapitres correspondants.

CECB® Plus

(Certificat énergétique cantonal des bâtiments avec rapport de conseil)

Subvention

Maisons individuelles et jumelées	CHF 1 000.–
Immeubles d'habitation	CHF 1 500.–
Bâtiments administratifs	CHF 1 500.–
Écoles	CHF 1 500.–
Commerces	CHF 1 500.–
Restaurants	CHF 1 500.–



Conditions et exigences

- Les propriétaires de bâtiments construits avant 2012 ont droit à une contribution.
- Le CECB® Plus (CECB avec rapport de conseil) doit répondre aux exigences du règlement des produits CECB - en particulier l'exigence suivante : „Afin de présenter aux propriétaires de bâtiments une analyse globale du potentiel, chaque CECB® Plus doit présenter une variante de rénovation globale. Une variante de rénovation globale est une variante qui exploite le potentiel de rénovation énergétique du bâtiment. C'est toujours le cas lorsque les classes d'efficacité B/B/B sont atteintes pour l'enveloppe du bâtiment, l'efficacité énergétique globale et les émissions directes de CO2. En montrant une variante qui répond aux exigences d'une rénovation Minergie, ce critère est également rempli, par ex. via une „rénovation du système Minergie“. Le fait de ne pas atteindre une telle variante doit être justifiés par un·e expert·e CECB dans le rapport de conseil*. Dans le cas d'un chauffage fossile existant, au moins une variante doit en outre illustrer le remplacement par des énergies renouvelables“.

*Seules les conditions impératives de construction, juridiques ou de protection du patrimoine sont considérées comme des justifications, pas les raisons économiques ou personnelles.

Trouver des expert·e·s CECB®: www.cecbs.ch

- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- La garantie de prestation est valable un an. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une demande pour un „CECB® Plus“ (CECB avec rapport de conseil) n'est valable que pour la subvention du „CECB® Plus“ (CECB avec rapport de conseil). Pour des mesures supplémentaires telles que par exemple le remplacement d'un système de chauffage, une demande correspondante doit être soumise avant le début des travaux.

Remarque: Seuls les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant 2000 peuvent bénéficier d'une contribution à la rénovation (demande bâtiment / rénovation de bâtiments selon le CECB®).



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant d'établir le CECB® Plus sur le portail en ligne.
2. Elaborer le CECB® Plus.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis


Demande de subvention: offre

Demande d'achèvement: CECB® signé avec synthèse données pour publication, CECB® Plus selon le règlement des produits, facture

Analyse sommaire pour bâtiments complexes

Subvention

CHF 3 000.–



Conditions et exigences

- Seulement pour les bâtiments des catégories de bâtiments SIA 7-12 et d'usage mixte lorsqu'un CECB® Plus ne peut pas être établi.
- Les propriétaires de bâtiments construits avant 2012 ont droit à une contribution
- L'analyse sommaire doit répondre aux exigences du cahier des charges (www.be.ch/encouragement-energie) et présenter un calcul SIA380/1 (y compris une variante d'assainissement à titre de comparaison)
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables un an. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une demande pour une „analyse sommaire“ n'est valable que pour l'„analyse sommaire“. Pour des mesures supplémentaires telles que par exemple le remplacement d'un système de chauffage, une demande correspondante doit être soumise avant le début des travaux.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant d'établir l'analyse sommaire sur le portail en ligne.
2. Elaborer une analyse sommaire pour bâtiments complexes.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre


Demande d'achèvement: analyse sommaire pour bâtiments complexes, facture

Optimisation de l'exploitation de bâtiments non résidentiels

Subvention

50% des coûts imputables

CHF max. 3 000.–



Conditions et exigences

- Pour des bâtiments non résidentiels, consommateurs avec une consommation d'énergie annuelle à partir de : 100 000 kWh d'électricité ou 500 000 kWh de chaleur.
- Les gros consommateurs sont exclus (électricité > 0,5 GWh, chaleur > 5 GWh).
- Des subventions inférieures à CHF 500.– ne sont pas versées.
- L'optimisation de l'exploitation doit être effectuée par un spécialiste de l'énergie.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables un an. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une demande pour une „optimisation de l'exploitation“ n'est valable que pour l'„optimisation de l'exploitation“. Pour des mesures supplémentaires telles que par exemple le remplacement d'un système de chauffage, une demande correspondante doit être soumise avant le début des travaux.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant d'établir l'optimisation de l'exploitation sur le portail en ligne.
2. Réaliser l'optimisation de l'exploitation.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre


Demande d'achèvement: rapport, facture

Etudes de faisabilité

Subvention

max. 50% des coûts imputables jusqu'à

max. CHF 30 000.–



Conditions et exigences

- Les études de faisabilité pour les grandes installations de production dans le domaine des énergies renouvelables, les analyses de potentiel pour l'utilisation de la chaleur des eaux usées, l'utilisation de la biomasse ainsi que pour la création des réseaux de chauffage ont droit à des subventions. L'étude de faisabilité doit mettre l'accent sur l'utilisation des énergies renouvelables. La faisabilité technique y est démontrée en tenant compte des aspects économiques. Les simples tâches de planification et les études de variantes pour un remplacement de la production de chaleur ne sont pas considérées comme une étude de faisabilité.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables un an. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant d'établir l'étude de faisabilité sur le portail en ligne.
2. Etablir l'étude de faisabilité.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis


Demande de subvention: offre

Demande d'achèvement: étude de faisabilité, facture

Certification selon SNBS (standard construction durable suisse)

Subvention

100% des frais de la certification



Conditions et exigences

- Les certifications éligibles sont celles obtenues à partir du 1er janvier 2019.
- Les garanties de prestations sont valables un an. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis sur le portail en ligne.
2. Soumettre la demande d'achèvement avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: certificat, facture

Bâtiments efficaces sur le plan énergétique: Nouvelles constructions / Constructions de remplacement

Subvention

Minergie-A®

CHF 75.–/m² SRE*

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380



Conditions et exigences

- Les bâtiments équipés de chauffage électrique, mazout ou gaz ne peuvent pas bénéficier du droit aux subventions.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale. La contribution maximale est de CHF 250 000.– par bâtiment.
- Gains de synergie: dans le cas de ensembles composés de plusieurs bâtiments, à partir du deuxième bâtiment la subvention est réduite de 10%.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une demande simultanée „Installations“ n'est pas possible, mais au plus tôt 3 ans après le versement de la contribution pour la nouvelle construction/construction de remplacement.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: formulaire justificatif (Excel en .pdf) Minergie-A®, plans avec justificatif de la surface de référence énergétique

Demande d'achèvement: certificat définitif Minergie-A®

Rénovation de bâtiments selon le CECB®

Catégories d'ouvrages 1-6

Subvention

		hab.indiv.	hab. coll.	non-hab.
2 classes d'efficacité	CHF/m ² SRE*	70.–	50.–	40.–
3 classes d'efficacité	CHF/m ² SRE*	90.–	60.–	50.–
4 classes d'efficacité	CHF/m ² SRE*	110.–	70.–	60.–
5 classes d'efficacité	CHF/m ² SRE*	130.–	80.–	70.–
6 classes d'efficacité	CHF/m ² SRE*	160.–	90.–	80.–

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380



Bonus Efficacité de l'enveloppe du bâtiment (A / B / C)

Enveloppe du bâtiment CECB A	CHF 70.–/m ² SRE*
Enveloppe du bâtiment CECB B	CHF 50.–/m ² SRE*
Enveloppe du bâtiment CECB C	CHF 30.–/m ² SRE*

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380

Remarque : le bonus d'efficacité de l'enveloppe du bâtiment ne peut être versé que s'il a été garanti.

Conditions et exigences

- Les bâtiments ayant droit à une contribution sont ceux dont le permis de construire a été délivré avant 2000.
- La progression dans la classe doit être obtenue pour l'échelle „Efficacité de l'enveloppe du bâtiment“ et pour l'échelle „Efficacité énergétique totale“. Si les deux échelles ne progressent pas de la même manière, c'est la progression commune (la plus petite) qui s'applique.
- Le CECB® Plus (CECB avec rapport de conseil) soumis avec la demande doit répondre aux exigences du règlement du produit CECB.
- Les bâtiments qui, après la réfection, sont chauffés avec un chauffage au mazout, au gaz ou électrique, ne bénéficient pas des subventions.
- La subvention et le bonus s'appliquent séparément : Les contributions supérieures à 200 000 CHF ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale. La contribution maximale est de 250 000 CHF (c'est-à-dire 500 000 CHF au maximum par bâtiment).
- Gains de synergie: dans le cas de ensembles composés de plusieurs bâtiments, à partir du deuxième bâtiment la subvention est réduite de 10%.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: CECB® signé avec synthèse données pour publication, CECB® Plus selon le règlement des produits

Demande d'achèvement: CECB® actuel avec synthèse données pour publication, photos des mesures réalisées (de l'enveloppe du bâtiment et des installations)

Rénovation de bâtiments selon le CECB®

Catégories d'ouvrages 1-6

- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une demande pour une „rénovation de bâtiment“ comprend toutes les mesures prévues sur l'enveloppe du bâtiment et sur les installations techniques du bâtiment. Une demande simultanée „Installations“ (sans mesures sur l'enveloppe du bâtiment) n'est pas possible, mais au plus tôt 3 ans après le versement de la contribution pour l'assainissement du bâtiment.
- Les mesures de la demande „rénovation du bâtiment“ peuvent être échelonnées pendant la période de validité de 3 ans de la garantie de subvention - l'état final lors de l'achèvement est pertinent.
- Une contribution pour un nouvel assainissement au moins par deux classes dans les dix ans après le versement d'une contribution se calcule d'après l'assainissement global (dès le 1er assainissement) moins le montant déjà versé.

Rénovation de bâtiments selon Minergie

Catégories d'ouvrages 1-12

Subvention

		hab.indiv.	hab. coll.	non-hab.
Minergie-A®	CHF/m² SRE*	200.–	130.–	120.–
Minergie-P®	CHF/m² SRE*	180.–	110.–	100.–
Minergie®	CHF/m² SRE*	160.–	90.–	80.–

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380



Conditions et exigences

- Les bâtiments ayant droit à une contribution sont ceux dont le permis de construire a été délivré avant 2000.
- Les bâtiments qui, après la réfection, sont chauffés avec un chauffage au mazout, au gaz ou électrique, ne bénéficient pas des subventions.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale. La contribution maximale est de CHF 250 000.– par bâtiment.
- Gains de synergie : dans le cas de ensembles composés de plusieurs bâtiments, à partir du deuxième bâtiment la subvention est réduite de 10%.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une demande pour une „rénovation de bâtiment“ comprend toutes les mesures prévues sur l'enveloppe du bâtiment et sur les installations techniques du bâtiment. Une demande simultanée „Installations“ (sans mesures sur l'enveloppe du bâtiment) n'est pas possible, mais au plus tôt 3 ans après le versement de la contribution pour l'assainissement du bâtiment.
- Les mesures de la demande „rénovation du bâtiment“ peuvent être échelonnées pendant la période de validité de 3 ans de la garantie de subvention - c'est l'état final à la fin de la demande qui est déterminant.
- Si, après une „rénovation de bâtiments selon le CECB®“, une demande est déposée dans les 10 ans pour une „rénovation de bâtiments selon Minergie“, la subvention d'encouragement déjà versée est déduite de la nouvelle subvention.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: formulaire justificatif (Excel en .pdf) Minergie-A® / Minergie-P® / Minergie®

Demande d'achèvement: certificat définitif Minergie-A® / Minergie-P® / Minergie®, photos des mesures réalisées (de l'enveloppe du bâtiment et des installations)

Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par pompe à chaleur (PAC)


Subvention

Remplacement par : Pompe à chaleur air/eau

Nouveau chauffage	≤ 15 kW	CHF 6 000.–	
Nouveau chauffage	> 15 kW	CHF 4 500.–	+ CHF 100.–/kW
Nouveau chauffage	> 70 kW	CHF 3 200.–	+ CHF 120.–/kW

Remplacement par : Pompe à chaleur sol/eau, pompe à chaleur eau/eau

Nouveau chauffage	≤ 15 kW	CHF 10 000.–	
Nouveau chauffage	> 15 kW	CHF 4 800.–	+ CHF 360.–/kW
Nouveau chauffage	> 500 kW	CHF 84 800.–	+ CHF 200.–/kW



Subvention supplémentaire = seulement en cas de remplacement du chauffage

Première installation d'un système de distribution de chaleur

SRE* < 250m ²	CHF 15 000.–
SRE* ≥ 250m ²	CHF 60.–/m ² SRE*

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380

Remarque : la subvention supplémentaire pour une première installation du système de distribution de chaleur ne peut être versée que si elle a été garantie.

Conditions et exigences

- Le montant de la subvention est déterminé par la puissance du nouveau chauffage. Mais au maximum 50 W par mètre carré de SRE* (avant assainissement) et au maximum 35% des coûts d'investissements.
- Les nouveaux générateurs de chaleur et les systèmes de distribution de chaleur à eau ne sont éligibles que s'ils remplacent des chauffages électriques, à mazout ou à gaz installés et dûment autorisés. Depuis 2025, chaque nouvelle installation de chauffage fait l'objet d'une demande de subvention distincte.
- Pour les chauffages jusqu'à 70kW : Le chauffage existant doit avoir couvert au moins 50% des besoins en chauffage de l'ensemble du bâtiment et être entièrement démonté (y compris la chaudière et le brûleur). Le démontage doit être pris en compte dans l'offre et dans la facture.
- Le nouveau chauffage installé doit couvrir au moins 50% des besoins en chaleur du bâtiment. 100% des besoins en chaleur du bâtiment doivent être couverts par des systèmes d'énergie renouvelable.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre, photos de l'installation existante, installations jusqu'à 15 kWth: confirmation PAC système module / installations à partir de 16 kWth le label de qualité international ou national pour pompes à chaleur, la garantie de performance de SuisseEnergie, lors d'un nouveau système de distribution de chaleur et SRE ≥ 250 m² : plans avec justificatif de la surface de référence énergétique

Demande d'achèvement: facture, protocole de la mise en service daté et signé, CECB® actuel avec synthèse données pour publication, photo de la nouvelle installation, pour installation jusqu'à 15kW : PAC système module avec certification d'installation.

Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par pompe à chaleur (PAC)


- Le nouveau chauffage installé doit couvrir au moins 50% des besoins en chaleur du bâtiment. 100% des besoins en chaleur du bâtiment doivent être couverts par des systèmes d'énergie renouvelable.
- Première installation d'un système de distribution de chaleur : tous les systèmes de chauffage décentralisés du bâtiment sont remplacés, à l'exception des radiateurs sèche-linges.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Pour bâtiments des catégories d'ouvrages 1-6: Faire établir un CECB® à propres frais après les travaux. Trouver des expert·e·s CECB®: www.cecb.ch. Sans CECB® valable, la subvention ne peut être versée.
- La part d'énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l'ensemble de l'installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude :
 - 0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l'ensemble de l'installation,
 - 10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l'ensemble de l'installation.
- Pour les installations jusqu'à 15 kWth un PAC système module (PAC-SM / WPSM)) avec certification d'installation est nécessaire. Info: www.wp-systemmodul.ch Pour les demandes soumises à l'OEE à partir de 2024, le canton prend en charge les coûts du certificat PAC-SM.
- Pour installations à partir de 16 kWth le label de qualité international (reconnu en Suisse) ou national pour pompes à chaleur, ainsi que la garantie de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie et le label de qualité pour les entreprises de forage de sondes géothermiques doivent être fournis.
- Pour les installations à partir de 70 kW : la pompe à chaleur est équipée d'un système de mesure dans les règles de l'art de la consommation d'électricité et de la production de chaleur.
- Une demande „installations“ ne comprend que le remplacement du système de chauffage sans intervention sur l'enveloppe du bâtiment. Il n'est pas possible de déposer une demande „Bâtiment“ (remplacement du chauffage y compris les mesures concernant l'enveloppe du bâtiment) en même temps. Une demande „Bâtiment“ peut être déposée au plus tôt 3 ans après le versement de la subvention pour le remplacement de l'installation.

Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par chauffage au bois

Subvention

Remplacement par: Chauffage au bois

Nouveau chauffage	≤ 15 kW	CHF	6 000.–	
Nouveau chauffage	> 15 kW, ≤ 70 kW	CHF	800.–	+ CHF 350.–/kW
Nouveau chauffage	> 70 kW, ≤ 500 kW	CHF	360.–/kW	
Nouveau chauffage	> 500 kW	CHF	80 000.–	+ CHF 200.–/kW



Subvention supplémentaire = seulement en cas de remplacement du chauffage

Première installation d'un système de distribution de chaleur

SRE* < 250m ²	CHF 15 000.–
SRE* ≥ 250m ²	CHF 60.–/m ² SRE*

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380

Remarque : la subvention supplémentaire pour une première installation du système de distribution de chaleur ne peut être versée que si elle a été garantie.

Conditions et exigences

- Le montant de la subvention est déterminé par la puissance du nouveau chauffage. Mais au maximum 50 W par mètre carré de SRE* (avant assainissement) et au maximum 35% des coûts d'investissements.
- Les nouveaux générateurs de chaleur et les systèmes de distribution de chaleur à eau ne sont éligibles que s'ils remplacent des chauffages électriques, à mazout ou à gaz installés et dûment autorisés. Depuis 2025, chaque nouvelle installation de chauffage fait l'objet d'une demande de subvention distincte.
- Pour les chauffages jusqu'à 70kW : Le chauffage existant doit avoir couvert au moins 50% des besoins en chauffage de l'ensemble du bâtiment et être entièrement démonté (y compris la chaudière et le brûleur). Le démontage doit être pris en compte dans l'offre.
- Le nouveau chauffage installé doit couvrir au moins 50% des besoins en chaleur du bâtiment. 100% des besoins en chaleur du bâtiment doivent être couverts par des systèmes d'énergie renouvelable.
- L'accumulateur de chaleur doit correspondre au minimum à 25 L/kW de puissance nominale du chauffage. Cette indication doit être prise en compte dans l'offre et dans la facture.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre, photos de l'installation existante, déclaration de conformité, garantie de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie, lors d'un nouveau système de distribution de chaleur et SRE ≥ 250 m² : plans avec justificatif de la surface de référence énergétique

Demande d'achèvement: Facture, protocole de la mise en service daté et signé, rapport contrôle installations de combustion actuel ou, pour les installations >70 kW, lettre d'évaluation OEE avec rapport de mesure, CECB® actuel avec synthèse données pour publication, photo de la nouvelle installation

Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par chauffage au bois


- Première installation d'un système de distribution de chaleur : tous les systèmes de chauffage décentralisés du bâtiment sont remplacés, à l'exception des radiateurs sèche-linges.
- Déclaration de conformité et garantie de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- La part d'énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l'ensemble de l'installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude :
 - 0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l'ensemble de l'installation
 - 10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l'ensemble de l'installation
- Pour les installations à partir de 70 kW :
 - le chauffage au bois automatique est équipé d'un système de mesure dans les règles de l'art de la consommation d'électricité et de la production de chaleur.
 - Il existe la preuve que la norme de gestion de la qualité pour les centrales de chauffage au bois est appliquée dans son intégralité et dans les délais impartis.
- Pour bâtiments des catégories d'ouvrages 1-6: Faire établir un CECB® à propres frais après les travaux. Trouver des expert·e·s CECB®: www.cecb.ch. Sans CECB® valable, la subvention ne peut être versée.
- Une demande „installations“ ne comprend que le remplacement du système de chauffage sans intervention sur l'enveloppe du bâtiment. Il n'est pas possible de déposer une demande „Bâtiment“ (remplacement du chauffage y compris les mesures concernant l'enveloppe du bâtiment) en même temps. Une demande „Bâtiment“ peut être déposée au plus tôt 3 ans après le versement de la subvention pour le remplacement de l'installation.

Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par réseau de chaleur

Subvention

Remplacement par: Réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables

Nouveau chauffage	≤ 15 kW	CHF	4 500.–	
Nouveau chauffage	> 15 kW, ≤ 70 kW	CHF	3 000.–	+ CHF 100.–/kW
Nouveau chauffage	> 70 kW, ≤ 500 kW	CHF	8 000.–	+ CHF 40.–/kW
Nouveau chauffage	> 500 kW	CHF	18 000.–	+ CHF 20.–/kW



Subvention supplémentaire = seulement en cas de remplacement du chauffage

Première installation d'un système de distribution de chaleur

SRE* < 250m ²	CHF 15 000.–
SRE* ≥ 250m ²	CHF 60.–/m ² SRE*

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380

Remarque : la subvention supplémentaire pour une première installation du système de distribution de chaleur ne peut être versée que si elle a été garantie.

Conditions et exigences

- Le montant de la subvention est déterminé par la puissance du nouveau chauffage. Mais au maximum 50 W par mètre carré de SRE* (avant assainissement) et au maximum 35% des coûts d'investissements.
- Les nouveaux générateurs de chaleur et les systèmes de distribution de chaleur à eau ne sont éligibles que s'ils remplacent des chauffages électriques, à mazout ou à gaz installés et dûment autorisés. Depuis 2025, chaque nouvelle installation de chauffage fait l'objet d'une demande de subvention distincte.
- Pour les chauffages jusqu'à 70kW : Le chauffage existant doit avoir couvert au moins 50% des besoins en chauffage de l'ensemble du bâtiment et être entièrement démonté (y compris la chaudière et le brûleur). Le démontage doit être pris en compte dans l'offre et dans la facture.
- Le nouveau chauffage installé doit couvrir au moins 50% des besoins en chaleur du bâtiment. 100% des besoins en chaleur du bâtiment doivent être couverts par des systèmes d'énergie renouvelable.
- La chaleur obtenue provient principalement de énergies renouvelables ou de rejets thermiques



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre, photos de l'installation existante, lors d'un nouveau système de distribution de chaleur et SRE ≥ 250 m² : plans avec justificatif de la surface de référence énergétique

Demande d'achèvement: facture, contrat de raccordement, CECB® actuel avec synthèse données pour publication, photo de la nouvelle installation

Remplacement chauffage électrique, mazout ou gaz par réseau de chaleur

- Première installation d'un système de distribution de chaleur : tous les systèmes de chauffage décentralisés du bâtiment sont remplacés, à l'exception des radiateurs sèche-linges.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Pour bâtiments des catégories d'ouvrages 1-6: Faire établir un CECB® à propres frais après les travaux.
Trouver des expert·e·s CECB®: www.cecb.ch. Sans CECB® valable, la subvention ne peut être versée.
- Une demande „installations“ ne comprend que le remplacement du système de chauffage sans intervention sur l'enveloppe du bâtiment. Il n'est pas possible de déposer une demande „Bâtiment“ (remplacement du chauffage y compris les mesures concernant l'enveloppe du bâtiment) en même temps. Une demande „Bâtiment“ peut être déposée au plus tôt 3 ans après le versement de la subvention pour le remplacement de l'installation.

Remplacement chauffage au bois par chauffage au bois

Subvention

Remplacement par: Chauffage au bois

Nouveau Chauffage	≤ 30 kW	CHF 3 000.–
Nouveau Chauffage	> 30 kW	CHF 100.–/kW

Subvention supplémentaire = seulement en cas de remplacement du chauffage

Première installation d'un système de distribution de chaleur


SRE* < 250m ²	CHF 15 000.–
SRE* ≥ 250m ²	CHF 60.–/m ² SRE*

* SRE = surface de référence énergétique selon SIA 380

Remarque : la subvention supplémentaire pour une première installation du système de distribution de chaleur ne peut être versée que si elle a été garantie.

Conditions et exigences

- Le montant de la subvention est déterminé par la puissance du nouveau chauffage. Mais au maximum 50 W par mètre carré de SRE* (avant assainissement) et au maximum 35% des coûts d'investissements.
- Que les installations de production de chaleur ou de distribution de chaleur par fluide caloporteur qui remplacent des chauffages au bois fixes pour lesquels un permis a été délivré ont droit à une subvention. Depuis 2025, chaque nouvelle installation de chauffage fait l'objet d'une demande de subvention distincte.
- Les anciennes installations de chauffage doivent avoir couvert au moins de 50% des besoins en chaleur du bâtiment et doivent être entièrement démontées (chaudière et brûleur inclus). Le démontage doit être inclus dans l'offre.
- Le nouveau chauffage installé doit couvrir au moins 50% des besoins en chaleur du bâtiment. 100% des besoins en chaleur du bâtiment doivent être couverts par des systèmes d'énergie renouvelable.
- L'accumulateur de chaleur doit correspondre au minimum à 25 L/kW de puissance nominale du chauffage. Cette indication doit être prise en compte dans l'offre et dans la facture.
- Déclaration de conformité et garantie de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie.
- Première installation d'un système de distribution de chaleur : tous les systèmes de chauffage décentralisés du bâtiment sont remplacés, à l'exception des radiateurs sèche-linges.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre, photos de l'installation existante, déclaration de conformité, garantie de performance (accompagnant l'offre) de SuisseEnergie, lors d'un nouveau système de distribution de chaleur et SRE ≥ 250 m² : plans avec justificatif de la surface de référence énergétique

Demande d'achèvement: facture, protocole de la mise en service daté et signé, rapport contrôle installations de combustion actuel ou, pour les installations >70 kW, lettre d'évaluation OEE avec rapport de mesure, CECB® actuel avec synthèse données pour publication, photo de la nouvelle installation

Remplacement chauffage au bois

par chauffage au bois

- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Pour bâtiments des catégories d'ouvrages 1-6: Faire établir un CECB® à propres frais après les travaux. Trouver des expert·e·s CECB®: www.cecb.ch. Sans CECB® valable, la subvention ne peut être versée.
- Une demande „installations“ ne comprend que le remplacement du système de chauffage sans intervention sur l'enveloppe du bâtiment. Il n'est pas possible de déposer une demande „Bâtiment“ (remplacement du chauffage y compris les mesures concernant l'enveloppe du bâtiment) en même temps. Une demande „Bâtiment“ peut être déposée au plus tôt 3 ans après le versement de la subvention pour le remplacement de l'installation.


Installations solaires thermiques

Subvention

Puissance thermique nominale kW _{th}	CHF 2 400.– + CHF 1 000.–/kW _{th}
---	--

Conditions et exigences

- Les installations ne sont éligibles que si elles sont installées sur des bâtiments existants, et non sur des bâtiments neufs. Les bâtiments construits à partir du 01.01.2012 sont considérés comme des bâtiments neufs.
- Les installations nouvelles et l'extension d'installations existantes donnent droit à une contribution.
- Les installations éligibles sont celles qui sont répertoriées sur www.kollektorliste.ch.
- La subvention est plafonnée à 35% des coûts d'installation.
- L'offre doit être accompagnée par la garantie de performance validée (GPV) de Swisso-lar/SuisseEnergie.
- Une surveillance active de l'installation selon les directives de Swissolar pour les installations à partir d'une puissance nominale de capteur thermique de 20 kW doit être disponible. Cette indication doit être prise en compte dans l'offre.
- Pour les installations de plus de 70kW : L'installation fait partie d'une installation de production de chaleur à partir d'énergies renouvelables, qui remplace un chauffage au mazout ou au gaz naturel ou un chauffage électrique à résistances. La part d'énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l'ensemble de l'installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude :
 - 0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l'ensemble de l'installation
 - 10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l'ensemble de l'installation
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.
- Une fois les travaux terminés, les bâtiments des catégories 1 à 6 doivent faire l'objet d'un CECB® à leurs propres frais. Experts CECB® : www.geak.ch. Sans CECB® valable, la subvention ne peut pas être versée.
- Une demande "installations" ne comprend que le remplacement du système de chauffage sans intervention sur l'enveloppe du bâtiment. Il n'est pas possible de déposer une demande "Bâtiment" (remplacement du chauffage y compris les mesures concernant l'enveloppe du bâtiment) en même temps. Une demande "Bâtiment" peut être déposée au plus tôt 3 ans après le versement de la subvention pour le remplacement de l'installation.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre avec type de collecteur, garantie de performance validée (GPV) de Swisso-lar/ SuisseEnergie

Demande d'achèvement: facture, protocole de la mise en service daté et signé, CECB® actuel avec synthèse données pour publication, photo de la nouvelle installation


Chauffage au bois / aux énergies renouvelables

Subvention

Chaudières besoins en chaleur	≥ 70 kW
Besoins en chaleur par an	CHF 130.–/MWh

Conditions et exigences

- Les installations ne donnent droit à des contributions que pour les bâtiments existants, pas pour les nouvelles constructions. Des bâtiments neufs sont considérés comme les bâtiments construits à partir du 01.01.2012.
- La chaleur produite doit couvrir 100% des besoins du bâtiment.
- Le besoin maximal en chaleur de chauffage des bâtiments donnant droit à une subvention est de 50 W/m² SRE (surface de référence énergétique selon la norme SIA 380)
- Chauffage au bois: le recours dans les délais à «QM Chauffages au bois®» doit être justifié.
- La part d'énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l'ensemble de l'installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude :
 - 0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l'ensemble de l'installation
 - 10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l'ensemble de l'installation
- Le chauffage au bois automatique est équipé d'un système de mesure dans les règles de l'art de la consommation d'électricité et de la production de chaleur.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- La subvention est plafonnée à 35% des coûts d'installation.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis


Demande de subvention: offre, justification «QM Chauffages de bois®», déclaration de conformité pour les installations < 500 kW

Demande d'achèvement: facture, protocole de la mise en service daté et signé

Réseau de chaleur à partir d'énergies renouvelables

Subvention

Transport de chaleur par an	CHF 40.–/MWh
-----------------------------	--------------



Conditions et exigences

- L'exploitant(e) du réseau de chaleur a droit à une contribution.
- Les nouveaux réseaux de chaleur et les extensions sont éligibles. La densification des réseaux de chaleur existants n'est pas éligible. La fourniture de chaleur à de nouveaux bâtiments et pour la chaleur industrielle n'est pas éligible.
- Seules les livraisons de chaleur avec règlement contractuel à des tiers qui ne se trouvent pas sur le même terrain peuvent être prises en compte (pas de consommation propre).
- La chaleur pouvant être comptabilisée est celle produite à partir d'énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle ne pouvant être utilisée autrement.
- Le recours dans les délais à «QM Chauffages au bois®» doit être justifié.
- La part d'énergie fossile autorisée pour la couverture des pointes de consommation pour l'ensemble de l'installation ne dépasse pas les parts suivantes des besoins annuels totaux en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude :
 - 0 % en cas de puissance thermique nominale de 100 kW au plus pour l'ensemble de l'installation
 - 10 % en cas de puissance thermique nominale supérieure à 100 kW pour l'ensemble de l'installation
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- La subvention est plafonnée à 35% des coûts d'installation.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables trois ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre, plan de situation sur lequel est tracé le réseau de chaleur, justification «QM Chauffages au bois®»


Demande d'achèvement: décompte, contrats de livraison de chaleur signés, liste des bénéficiaires

Check-up eMobility

(Conseils spécifiques au projet sur l'infrastructure de recharge)

Subvention

CHF 500.–



Conditions et charges

- Les parkings existants ayant fait l'objet d'une autorisation légale avant le 1er janvier 2023 peuvent subir d'un check-up eMobility et ont droit à une contribution.
- Au moins 10 places de parking sont concernées.
- Le check-up eMobility doit être réalisé, rempli et signé par une entreprise ou une personne figurant dans le répertoire de Swiss eMobility en tant que prestataire qualifié.
<https://www.swiss-emobility.ch/fr/Angebote/emobility-checkup>
- Une seule demande pour un check-up eMobility peut être déposée par immeuble. Les demandes supplémentaires ne sont pas prises en compte.
- Les demandes doivent être déposées au plus tard 2 mois après la réalisation du check-up eMobility. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Une demande pour le check-up eMobility n'est valable que pour le check-up eMobility. Pour des mesures supplémentaires telles que par exemple l'infrastructure de recharge dans les garages ou les bornes de recharge DC bidirectionnelles, une demande correspondante doit être soumise sur le portail en ligne avant le début des travaux.



Marche à suivre

1. Elaborer le check-up eMobility
2. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis par mail emobility.aue@be.ch avant l'expiration du délai.



Documents requis


[demande de subvention](#) complétée,
check-up eMobility daté et signé

Infrastructure de recharge dans les garages

Subvention

par place de parking équipée

selon le niveau d'équipement C selon SIA2060 CHF 250.–



Conditions et exigences

- L'infrastructure de base pour la recharge des véhicules électriques sur les places de parking non publiques dans les parkings couverts existants ayant fait l'objet d'une autorisation légale avant le 1er janvier 2023 est encouragée.
- Au moins 10 places de parking doivent être équipées.
- Par infrastructure de base, on entend l'infrastructure électrique reliée de manière fixe à un parking couvert, à laquelle les différentes stations de recharge peuvent être raccordées. L'infrastructure de base prévoit les éléments suivants : Raccordement au réseau, sous-distribution installation électrique (y compris les fusibles, les compteurs et la gestion de la charge), distribution électrique (câble plat ou rail électrique) et infrastructure de communication, ce qui correspond au niveau d'équipement C „Power to garage/parking“ du cahier technique SIA 2060.
- La nouvelle infrastructure de base est éligible si l'infrastructure de base dispose d'un système de gestion de la charge.
- Une seule demande peut être déposée pour chaque garage. Les demandes supplémentaires ne sont pas prises en compte.
- La subvention est plafonnée à 35% des coûts d'installation.
- Une seule demande peut être déposée pour chaque garage. Il ne sera pas donné suite à d'autres demandes.
- La contribution est au maximum 35% des coûts d'investissements.
- Les investissements dans des mesures de construction supplémentaires pour l'installation ou le raccordement électrique de la station de recharge, ainsi que les coûts liés aux autorisations, à la planification et à l'exploitation ne sont pas imputables.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables un ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: offre pour l'infrastructure de base, y compris la gestion de la charge, plan de câblage


Demande d'achèvement: Facture, photo de la nouvelle installation, rapport de sécurité (RS) (selon OIBT, RS 734.27)

Bornes de recharge DC bidirectionnelles

Subvention

par borne de recharge installée

CHF 3 000.–



Conditions et charges

- Le canton promeut les bornes de recharge bidirectionnelles à courant continu (DC) pour l'utilisation d'applications V2X.
- A partir de deux places de stationnement connectées, un système local de gestion de la charge est utilisé, y compris une connexion de communication pour réguler la fourniture d'énergie.
- La station de recharge et le système de gestion de la charge sont dotés d'une interface Open Charge Point Protocol pour l'intégration dans un système externe.
- La nouvelle station de recharge est éligible si elle répond à la définition de la bidirectionnalité et de la charge DC selon la norme SIA2060 (état 2020).
- La subvention est plafonnée à 35% des coûts d'installation.
- Les subventions supérieures à CHF 200 000.– ne sont pas calculées de manière linéaire, le taux de subvention se réduit avec l'augmentation de la somme totale.
- La contribution est au maximum 35% des coûts d'investissements.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables un ans. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant de commencer les travaux sur le portail en ligne.
2. Faire effectuer les travaux.
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: Offre, Description du produit du fabricant pour la station de charge, Description du projet (plan de situation inclus)

Demande d'achèvement: facture, photo de la nouvelle installation, rapport de sécurité (RS) (selon OIBT, RS 734.27)

Evénements d'information et cours de perfectionnement

Subvention

max. 50% des coûts imputables

Conditions et exigences

- Le canton encourage la formation et le perfectionnement dans le domaine de l'énergie, en conformité avec les programmes fédéraux et en étroite collaboration avec les institutions existantes. Ce faisant, il met l'accent sur le professionnalisme des techniciens qui élaborent ou exécutent les projets ainsi que l'information des maîtres d'ouvrage concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, la rénovation des bâtiments et le recours aux énergies renouvelables.
- Les prestataires de cours dans le domaine de l'énergie destinés aux ingénieurs et aux entrepreneurs ainsi que les organisateurs de manifestations d'information pour les propriétaires de bâtiments et les autorités peuvent demander un soutien financier. Des manifestations des entreprises (par exemple une journée portes ouvertes) ne peuvent pas bénéficier de subventions.
- Les subventions ne sont octroyées que pour les projets réalisés dans le canton de Berne ou des actions supracantoniales s'adressant également à la population bernoise ou à des groupes cibles importants du canton.
- L'OCEE décide, dans le cadre des prescriptions légales, de la subvention sur la base d'une demande concrète et déposée par écrit.
- Les demandes de subventions doivent être déposées avant l'exécution de la mesure. Les demandes déposées après coup sont irrecevables.
- Les garanties de prestations sont valables un an. Après l'expiration de la validité, la contribution ne peut plus être versée.



Marche à suivre

1. Soumettre la demande de subvention avec les documents requis avant l'événement / la réalisation du projet sur le portail en ligne.
2. Réaliser l'événement / le projet
3. Soumettre la demande d'achèvement avec les documents requis avant l'expiration du délai sur le portail en ligne.



Documents requis

Demande de subvention: la description du projet (y c. objectifs), récapitulatif des coûts (dépenses et recettes)

Demande d'achèvement: message confirmant la réussite du projet / liste des participants, facture

Adaptations du guide pour avril 2025

Page 28 Nouvelle subvention „Check-up eMobility (Conseils spécifiques au projet sur l'architecture de recharge)“

Adaptations du guide pour janvier 2025

en général dans tout le document :

des corrections formelles (fautes d'orthographe)

Précisions et explications complémentaires

Page 5 Adaptations des coordonnées des services publics régionaux de conseil en énergie

Page 7 Aperçu du déroulement de l'examen

Page 13 Seul Minergie-A est subventionné pour les nouvelles constructions / les constructions de remplacement

Page 14 Rénovation de bâtiments selon le CECB : Adaptation des contributions d'encouragement, le bonus d'efficacité est remplacé par l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment (le bonus d'efficacité de l'enveloppe du bâtiment ne peut être versé que s'il a été garanti.).

Page 16 Rénovation des bâtiments selon Minergie possible pour toutes les catégories de bâtiments 1-12

Remplacement du chauffage en général :

- Les contributions d'encouragement sont les mêmes, que le chauffage d'origine soit électrique, au mazout ou au gaz.
- La puissance déterminante pour la contribution d'encouragement est désormais la nouvelle puissance. Jusqu'à présent, on se référait à l'ancienne puissance de chauffage.
- Une demande de subvention séparée est introduite pour chaque nouvelle installation de chauffage. Exemple: 3 maisons individuelles se partagent un grand chauffage au mazout et le remplacent par une nouvelle PAC par maison individuelle. Trois demandes sont soumises (une par nouveau chauffage). Condition préalable : le chauffage au mazout existant doit être entièrement démonté (y compris la chaudière et le brûleur).
- La contribution supplémentaire pour la première installation d'un système de distribution de chaleur a été massivement augmentée (la contribution supplémentaire pour la première installation d'un système de distribution de chaleur ne peut être versée que si elle a été garantie).
- Le remplacement des chauffe-eau électriques n'est plus subventionné.
- D'autres subventions s'appliquent à partir de 70 kW.
- Diverses annexes et conditions ont été adaptées.



Leitfaden

Förderprogramm Kanton Bern

Erneuerbare Energien und Energieeffizienz



Kontakt

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Amt für Umwelt und Energie

Laupenstrasse 22

3008 Bern

Telefon +41 31 633 36 50

foerderung.aue@be.ch

www.be.ch/energiefoerderung

Das Gebäudeprogramm



Inhalt

Hinweise und Vorgehen

- 4 [Einleitung](#)
- 5 [Lassen Sie sich beraten: die öffentliche regionale Energieberatung](#)
- 6 [Geben Sie ein Fördergesuch ein: der Weg zum Gesuchsportal](#)
- 7 [Wie gehen Sie vor: Prüfungsablauf Fördergesuch](#)

Beratung

- 8 [GEAK® Plus \(Gebäudeenergieausweis der Kantone\)](#)
- 9 [Grobanalyse für komplexe Gebäude](#)
- 10 [Betriebsoptimierung für Nicht-Wohngebäude](#)
- 11 [Machbarkeitsstudie](#)
- 12 [Zertifizierung nach SNBS](#)




Gebäude

- 13 [Energieeffiziente Gebäude: Neubauten / Ersatzneubauten](#)
- 14 [Sanierungen von Gebäuden über GEAK®-Klassen](#)
- 16 [Sanierungen von Gebäuden über Minergie](#)




Anlagen

- 17 [Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Wärmepumpe](#)
- 19 [Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Holzheizung](#)
- 21 [Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Anschluss Wärmenetz](#)
- 23 [Ersatz Holzheizung durch Holzheizung](#)
- 25 [Thermische Solaranlagen](#)
- 26 [Wärmeerzeugung mit Holz / erneuerbarer Energie](#)
- 27 [Wärmenetze mit erneuerbarer Energie](#)
- 28 [Ladeinfrastruktur \(Basisinstallation\) in Einstellhallen bei nicht-öffentlichen Parkplätzen](#)
- 29 [Ladeinfrastruktur Bidirektionale DC-Ladestationen](#)



Information

- 30 [Informationsanlässe und Weiterbildung](#)
- 31 [Anpassungen im Leitfaden seit der letzten Version](#)



Das kantonale Förderprogramm

Das kantonale Förderprogramm für erneuerbare Energie und Energieeffizienz richtet sich an Hauseigentümer/Innen, die ihre Liegenschaft zeitgemäss bauen oder sanieren wollen und an Veranstalter/Innen von Informations- und Weiterbildungsanlässen im Energiebereich.

Hinweise:

Die Finanzierung des Förderprogramms erfolgt aus kantonalen Fördermitteln, sowie über Einnahmen aus der CO₂-Abgabe, die der Bund den Kantonen in Form von Globalbeiträgen ausbezahlt. Eine gleichzeitige Gesucheingabe bei anderen Förderprogrammen mit Beiträgen aus der CO₂-Abgabe (z.B. myclimate, Klik, Renera AG) ist nicht zulässig.

Seit Januar 2025 wird das Impulsprogramm im bestehenden kantonalen Förderprogramm umgesetzt.

Die Wirkung der CO₂-Einsparung für die geförderte Massnahme der Beitragszusicherung gehört offiziell dem Kanton Bern. Die Wirkung kann nicht aufgeteilt oder anderen Organisationen abgetreten werden.

Für Unternehmen, Personen oder Standorte, die von der CO₂-Abgabe befreit sind, besteht kein Anrecht auf Förderbeiträge.

Für Gebäude und Anlagen, die ganz oder mehrheitlich im Eigentum des Bundes oder des Kantons stehen, werden keine Beiträge gewährt.

Gemeinden sind nur förderberechtigt für Beiträge an Wärmenetze mit erneuerbarer Energie (Energieerzeugung und Netz, sowie vorgelagerte Machbarkeitsstudien) und für Informationsanlässe. Dies gilt für politische Gemeinden, nicht für Kirch- oder Bürgergemeinden.

Betriebe, die Staatsbeiträge empfangen, haben die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann zu gewährleisten. Betriebe, die mehr als 50 Mitarbeitende beschäftigen und einen einmaligen Staatsbeitrag von mindestens 250'000 Franken erhalten, müssen ein Selbstdeklarationsblatt einreichen.

Gesuche um Staatsbeiträge sind vor Baubeginn oder Durchführung der Massnahme einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten. Unwahre Angaben zur Erlangung eines Staatsbeitrags - insbesondere die nachträgliche Eingabe eines Gesuches - sind unzulässig und können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Die öffentliche regionale Energieberatung

Bern-Mittelland

Öffentliche Energieberatung
Bern-Mittelland
Stauffacherstrasse 59g
3014 Bern
Tel. +41 31 370 14 44
info@energieberatungbern.ch
www.energieberatungbern.ch

Thun Oberland-West

Regionale Energieberatung
Thun Oberland-West
Industriestrasse 6, Postfach 733
3607 Thun
Tel. +41 33 225 22 90
info@regionale-energieberatung.ch
www.regionale-energieberatung.ch

Thun Oberland-Ost

Energieberatung
Jungfraustrasse 38
3800 Interlaken
Tel. +41 33 821 08 68
energieberatung@oberland-ost.ch
www.oberland-ost.ch

Emmental

Energieberatungsstelle Emmental
Kirchbergstrasse 190
3400 Burgdorf
Tel. +41 34 402 24 94
info@energieberatung-emmental.ch
www.region-emmental.ch

Oberaargau


Energieberatungsstelle Oberaargau
Jurastrasse 29
4900 Langenthal
energie@oberaargau.ch
www.oberaargau.ch/energie/

Jura bernois

Centre de conseil en énergie du
Jura bernois
Rue Pierre-Pertuis 1
2605 Sonceboz-Sombeval
tél. +41 32 492 71 31
conseiller.energie@jb-b.ch
www.jurabernoisenergie.ch

Seeland




Seeland
Energieberatung Seeland
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 32 322 23 53
info@energieberatung-seeland.ch
www.energieberatung-seeland.ch



Der Weg zum Gesuchsportal


www.be.ch

- Login (Login und Passwort)
- «Umwelt und Boden»
- «Energie»
- «Förderprogramm Energie»
- «Gesuchs-Portal für Förderbeiträge»
- «Neu erfassen» oder «Meine Gesuche»



Prüfungsablauf Fördergesuch

Das eingereichte Gesuch durchläuft mehrere Zwischenschritte bis es zu einem Abschluss und somit zu einer Auszahlung kommt:




Der Gesuchsbrief, die Abschlussbestätigung sowie die Bestätigungen für die Zusicherung und Auszahlung der Förderbeiträge (z.B. für die Steuerbehörde) sind im Gesuch auf der Förderplattform unter den entsprechenden Kapiteln hinterlegt.

GEAK® Plus

(Gebäudeenergieausweis der Kantone mit Beratungsbericht)

Förderbeitrag

Doppel- und Einfamilienhaus	CHF 1 000.–
Mehrfamilienhaus	CHF 1 500.–
Verwaltung	CHF 1 500.–
Schule	CHF 1 500.–
Verkauf	CHF 1 500.–
Restaurant	CHF 1 500.–



Bedingungen und Auflagen

- Beitragsberechtigt sind Eigentümer von Gebäuden mit Baujahr vor 2012.
 - Der GEAK® Plus (GEAK mit Beratungsbericht) muss die Anforderungen des GEAK Produktreglements erfüllen - insbesondere folgende Anforderung: „Um der Gebäudeeigentümerschaft eine ganzheitliche Potenzialanalyse zu präsentieren, ist in jedem GEAK Plus eine Gesamterneuerungsvariante abzubilden. Als Gesamterneuerungsvariante gilt eine Variante, welche das energetische Sanierungspotenzial des Gebäudes ausschöpft. Dies ist immer der Fall, wenn die Effizienzklassen B/B/B für Gebäudehülle, Gesamtenergieeffizienz und direkte CO2-Emissionen erreicht werden. Mit dem Aufzeigen einer Variante, welche den Anforderungen einer Minergie-Sanierung genügt, ist dieses Kriterium ebenfalls erfüllt, z.B. über eine «Minergie-Systemerneuerung». Abweichungen müssen von der GEAK Expertin / vom GEAK Experten im Beratungsbericht begründet werden*. Im Falle einer bestehenden fossilen Heizung muss zusätzlich mindestens eine Variante den Ersatz durch erneuerbare Energien abbilden.“
- *Als Begründungen gelten nur zwingende konstruktive, juristische oder denkmalpflegerische Voraussetzungen, nicht wirtschaftliche oder persönliche Gründe.

GEAK®-Expertinnen und Experten: www.geak.ch

- Gesuche sind vor Durchführung der Massnahme einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
 - Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
 - Ein Gesuch für einen GEAK® Plus (GEAK mit Beratungsbericht) gilt nur für die Förderung des GEAK® Plus (GEAK mit Beratungsbericht). Für weitere Massnahmen wie zum Beispiel einen Heizungsersatz oder eine Gebäudesanierung muss vor Baubeginn ein entsprechendes Gesuch eingereicht werden.
- Bemerkung: Für eine Förderung der Gebäudesanierung (Gebäudegesuch / GEAK-Klassenaufstieg) sind nur Gebäude mit Baubewilligungsjahr vor 2000 zugelassen.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Erstellung des GEAK® Plus auf dem Online-Portal einreichen.
2. GEAK® Plus erstellen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen


Beitragsgesuch: Offerte

Auszahlungsgesuch: beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, GEAK® Plus gemäss Produktreglement, Rechnung

Grobanalyse für komplexe Gebäude

Förderbeitrag

CHF 3 000.–



Bedingungen und Auflagen

- Nur für Gebäude der SIA-Gebäudekategorien 7-12 und Mischnutzungen, für die kein GEAK® Plus erstellt werden kann.
- Beitragsberechtigt sind Eigentümer von Gebäuden mit Baujahr vor 2012.
- Die Grobanalyse muss die Anforderungen des Produktreglements erfüllen (www.be.ch/energiefoerderung) und eine Berechnung SIA380/1 aufweisen (inkl. eine Soll-Sanierungsvariante zum Vergleich).
- Gesuche sind vor Durchführung der Massnahme einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch für eine Grobanalyse gilt nur für die Grobanalyse. Für weitere Massnahmen wie zum Beispiel ein Heizungsersatz oder eine Gebäudesanierung muss vor Baubeginn ein entsprechendes Gesuch eingereicht werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Erstellung der Grobanalyse auf dem Online-Portal einreichen.
2. Grobanalyse erstellen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte


Auszahlungsgesuch: Grobanalyse, Rechnung

Betriebsoptimierung für Nicht-Wohngebäude

Förderbeitrag

50% der anrechenbaren Kosten

CHF max. 3 000.–



Bedingungen und Auflagen

- Für Nicht-Wohngebäude, Verbraucher mit Jahresenergieverbrauch ab: 100 000 kWh Strom oder 500 000 kWh Wärme
- Grossverbraucher sind ausgenommen (Strom > 0,5 GWh, Wärme > 5 GWh)
- Beiträge unter CHF 500.– werden nicht ausbezahlt.
- Die Betriebsoptimierung muss von einer Energiefachperson ausgeführt werden.
- Gesuche sind vor Durchführung der Massnahme einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch für eine Betriebsoptimierung gilt nur für die Betriebsoptimierung. Für weitere Massnahmen wie zum Beispiel ein Heizungsersatz oder eine Gebäudesanierung muss vor Baubeginn ein entsprechendes Gesuch eingereicht werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Durchführung der Betriebsoptimierung auf dem Online-Portal einreichen.
2. Betriebsoptimierung durchführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte


Auszahlungsgesuch: Bericht, Rechnung

Machbarkeitsstudie

Förderbeitrag

max. 50% der anrechenbaren Kosten

bis zu max CHF 30 000.-



Bedingungen und Auflagen

- Förderberechtigt sind Machbarkeitsstudien für grosse Produktionsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien, Potenzialanalysen für Abwasserwärmenutzung, Nutzung von Biomasse sowie für die Erstellung von Wärmenetzen. Der Schwerpunkt der Machbarkeitsstudie muss auf der Nutzung erneuerbarer Energien liegen. Darin wird die technische Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Aspekten aufgezeigt. Reine Planungsaufgaben und Variantenstudien für einen Wärmeerzeugungsersatz gelten nicht als Machbarkeitsstudie.
- Gesuche sind vor Durchführung der Massnahme einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Erstellung der Machbarkeitsstudie auf dem Online-Portal einreichen.
2. Machbarkeitsstudie erstellen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen


Beitragsgesuch: Offerte

Auszahlungsgesuch: Machbarkeitsstudie, Rechnung

Zertifizierung nach SNBS (Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz)

Förderbeitrag

100% der Zertifizierungsgebühr



Bedingungen und Auflagen

- Förderberechtigt sind Zertifizierungen ab dem 01.01.2019.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen auf dem Online-Portal einreichen.
2. Auszahlungsgesuch vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Zertifikat, Rechnung

Energieeffiziente Gebäude: Neubauten / Ersatzneubauten

Förderbeitrag

Minergie-A®

CHF 75.–/m² EBF*

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380



Bedingungen und Auflagen

- Nicht beitragsberechtigt sind Gebäude mit Elektro, Öl- oder Gasheizung.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragsatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme. Der Maximalbeitrag liegt bei CHF 250 000.– pro Gebäude.
- Synergiegewinne: bei Überbauungen mit mehreren Gebäuden wird der Förderbeitrag ab dem zweiten Gebäude um jeweils 10% reduziert.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Ein gleichzeitiges Gesuch «Anlagen» ist nicht möglich, sondern frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für den (Ersatz-) Neubau.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Nachweisformular (Excel als .pdf-Datei) Minergie-A®, Pläne mit EBF-Nachweis

Auszahlungsgesuch: Definitives Zertifikat Minergie-A®

Sanierungen von Gebäuden über GEAK®-Klassen

Gebäudekategorien 1-6

Förderbeitrag		EFH	MFH	Nicht-Wohnbau
2 Effizienzklassen	CHF/m ² EBF*	70.–	50.–	40.–
3 Effizienzklassen	CHF/m ² EBF*	90.–	60.–	50.–
4 Effizienzklassen	CHF/m ² EBF*	110.–	70.–	60.–
5 Effizienzklassen	CHF/m ² EBF*	130.–	80.–	70.–
6 Effizienzklassen	CHF/m ² EBF*	160.–	90.–	80.–

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380



Bonus Gebäudehülleneffizienz (A / B / C)

Gebäudehülle GEAK A	CHF 70.–/m ² EBF*
Gebäudehülle GEAK B	CHF 50.–/m ² EBF*
Gebäudehülle GEAK C	CHF 30.–/m ² EBF*

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380

Bemerkung: Der Bonus Gebäudehülleneffizienz kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde.

Bedingungen und Auflagen

- Förderberechtigt sind Gebäude mit Baubewilligungsjahr vor 2000.
- Der Klassenaufstieg muss jeweils bei der Skala „Effizienz Gebäudehülle“ und „Effizienz Gesamtenergie“ erreicht werden. Bei unterschiedlichen Klassenaufstiegen in beiden Skalen gilt der gemeinsame (kleinere) Aufstieg.
- Der mit dem Gesuch eingereichte GEAK® Plus (GEAK mit Beratungsbericht) muss die Anforderungen des GEAK Produktreglements erfüllen.
- Gebäude, die nach der Sanierung mit einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung beheizt werden, werden nicht gefördert.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme. Der Maximalbeitrag liegt bei CHF 250 000.– pro Gebäude.
- Synergiegewinne: bei Überbauungen mit mehreren Gebäuden wird der Förderbeitrag ab dem zweiten Gebäude um jeweils 10% reduziert.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, GEAK® Plus gemäss Produktreglement

Auszahlungsgesuch: aktueller beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, Fotos der realisierten Massnahmen (Gebäudehülle und Gebäudetechnik)

Sanierungen von Gebäuden über GEAK®-Klassen

Gebäudekategorien 1-6

- Ein Gesuch für eine «Gebäudesanierung» beinhaltet alle geplanten Massnahmen an der Gebäudehülle und an der Gebäudetechnik. Ein gleichzeitiges Gesuch «Anlagen» (ohne Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich, sondern frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für die Gebäudesanierung.
- Die Massnahmen im Gesuch «Gebäudesanierung» können innerhalb der 3-jährigen Gültigkeitsdauer der Beitragszusicherung etappiert werden – relevant ist der Endzustand bei Abschluss des Gesuchs.
- Bei einer erneuten Sanierung um mindestens zwei Klassen innerhalb von zehn Jahren nach Auszahlung eines Beitrags ergibt sich der neue Beitrag aus der Gesamtverbesserung (vor erster geförderter Sanierung) abzüglich des bereits ausbezahlten Förderbeitrags.

Sanierungen von Gebäuden über Minergie

Gebäudekategorien 1-12

Förderbeitrag		EFH	MFH	Nicht-Wohnbau
Minergie-A®	CHF/m² EBF*	200.–	130.–	120.–
Minergie-P®	CHF/m² EBF*	180.–	110.–	100.–
Minergie®	CHF/m² EBF*	160.–	90.–	80.–

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380



Bedingungen und Auflagen

- Förderberechtigt sind Gebäude mit Baubewilligungsjahr vor 2000.
- Gebäude, die nach der Sanierung mit einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung beheizt werden, werden nicht gefördert.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme. Der Maximalbeitrag liegt bei CHF 250 000.– pro Gebäude.
- Synergiegewinne: bei Überbauungen mit mehreren Gebäuden wird der Förderbeitrag ab dem zweiten Gebäude um jeweils 10% reduziert.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch für eine «Gebäudesanierung» beinhaltet alle geplanten Massnahmen an der Gebäudehülle und an der Gebäudetechnik. Ein gleichzeitiges Gesuch «Anlagen» (ohne Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich, sondern frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für die Gebäudesanierung.
- Die Massnahmen im Gesuch «Gebäudesanierung» können innerhalb der 3-jährigen Gültigkeitsdauer der Beitragszusicherung etappiert werden – relevant ist der Endzustand bei Abschluss des Gesuchs.
- Wird nach einer «Sanierung von Gebäuden über GEAK®-Klassen» innerhalb von 10 Jahren ein Gesuch für eine «Sanierung von Gebäuden über Minergie» eingereicht, wird der bereits ausbezahlte Förderbeitrag vom neuen Beitrag abgezogen.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Nachweisformular (Excel als .pdf-Datei) Minergie-A®/Minergie-P®/Minergie®

Auszahlungsgesuch: Definitives Zertifikat Minergie-A® / Minergie-P® / Minergie®, Fotos der realisierten Massnahmen (Gebäudehülle und Gebäudetechnik)

Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Wärmepumpe (WP)

Förderbeitrag

Ersatz durch: Wärmepumpe Luft/Wasser

neue Heizung	≤ 15 kW	CHF	6 000.–	
neue Heizung	> 15 kW	CHF	4 500.–	+ CHF 100.–/kW
neue Heizung	> 70 kW	CHF	3 200.–	+ CHF 120.–/kW

Ersatz durch: Wärmepumpe Erdwärme/Wasser oder Wasser/Wasser

neue Heizung	≤ 15 kW	CHF	10 000.–	
neue Heizung	> 15 kW	CHF	4 800.–	+ CHF 360.–/kW
neue Heizung	> 500 kW	CHF	84 800.–	+ CHF 200.–/kW

Zusatzbeitrag = nur bei gleichzeitigem Ersatz der Heizung

Erstinstallation Wärmeverteilsystem


EBF* < 250m ²	CHF 15 000.–
EBF* ≥ 250m ²	CHF 60.–/m ² EBF*

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380

Bemerkung: Der Zusatzbeitrag für die Erstinstallation Wärmeverteilsystem kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde.

Bedingungen und Auflagen

- Massgebend für die Beitragshöhe ist die Leistung der neuen Heizung, jedoch maximal 50 W/m² EBF* (vor der Sanierung) und maximal 35% der Anlagekosten.
- Beitragsberechtigt sind neue Wärmeerzeugungen und wassergeführte Wärmeverteilungen nur, wenn sie fest installierte, ordentlich bewilligte Elektro-, Öl- oder Gasheizungen ersetzen. Seit 2025 wird dabei für jede neue Heizungsanlage ein eigenes Fördergesuch eingegeben.
- Für Heizungen bis 70kW: Die bestehende Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes gedeckt haben und vollständig (inkl. Kessel und Brenner) demontiert werden. Die Demontage ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Die neu installierte Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes decken. 100% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes müssen durch Systeme mit erneuerbarer Energie gedeckt sein.
- Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Es werden alle dezentralen Heizungen im Gebäude ersetzt, mit Ausnahme von Handtuchradiatoren.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Fotos der bestehenden Anlage, Anlagen bis 15 kWth: Bestätigung WPSM / Anlagen ab 16 kWth: WP-Gütesiegel, Leistungsgarantie EnergieSchweiz, bei neuem Wärmeverteilsystem und EBF ≥ 250 m²: Pläne mit EBF-Nachweis

Auszahlungsgesuch: Rechnung, unterzeichnetes und datiertes Inbetriebnahmeprotokoll, aktueller beglaubigter GE-AK® inkl. Datenauszug zur Publikation, Foto der neuen Anlage, für Anlagen bis 15kW: WPSM-Anlagezertifikat

Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Wärmepumpe (WP)


- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist bei Gebäuden der Gebäudekategorien 1-6 auf eigene Kosten ein GEAK® erstellen zu lassen. GEAK®-Expertinnen und Experten: www.geak.ch. Ohne gültigen GEAK® kann der Förderbeitrag nicht ausbezahlt werden.
- Die fossile Spitzenlastabdeckung der Gesamtanlage übersteigt den folgenden Anteil des jährlichen Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser nicht:
 - 0 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von höchstens 100 kW,
 - 10 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 100 kW.
- Für Anlagen bis 15 kWth ist ein Wärmepumpen-System Modul (WPSM) mit Anlagezertifikat erforderlich. Informationen unter www.wp-systemmodul.ch. Für Gesuche, die ab 2024 beim AUE eingereicht werden, übernimmt der Kanton die Kosten für das WPSM-Anlagezertifikat.
- Für Anlagen ab 16 kWth sind ein in der Schweiz gültiges internationales oder nationales WP-Gütesiegel, sowie die Leistungsgarantie EnergieSchweiz und das Gütesiegel für Erdwärmesonden-Bohrfirmen erforderlich.
- Für Anlagen über 70 kW: Die Wärmepumpe verfügt über eine fachgerechte Strom- und Wärmemessung.
- Ein Gesuch «Anlagen» beinhaltet nur den Heizungsersatz ohne Massnahmen an der Gebäudehülle. Ein gleichzeitiges Gesuch «Gebäude» (Heizungsersatz mit Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich. Frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für den Anlagenersatz kann ein Gesuch «Gebäude» eingegeben werden.

Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Holzheizung

Förderbeitrag

Ersatz durch: Holzheizung

neue Heizung	$\leq 15 \text{ kW}$	CHF 6 000.–	
neue Heizung	$> 15 \text{ kW}, \leq 70 \text{ kW}$	CHF 800.–	+ CHF 350.–/kW
neue Heizung	$> 70 \text{ kW}, \leq 500 \text{ kW}$	CHF 360.–/kW	
neue Heizung	$> 500 \text{ kW}$	CHF 80 000.–	+ CHF 200.–/kW



Zusatzbeitrag = nur bei gleichzeitigem Ersatz der Heizung

Erstinstallation Wärmeverteilsystem

EBF* $< 250 \text{ m}^2$	CHF 15 000.–
EBF* $\geq 250 \text{ m}^2$	CHF 60.–/m ² EBF*

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380

Bemerkung: Der Zusatzbeitrag für die Erstinstallation Wärmeverteilsystem kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde

Bedingungen und Auflagen

- Massgebend für die Beitragshöhe ist die Leistung der neuen Heizung, jedoch maximal 50 W/m² EBF* (vor der Sanierung) und maximal 35% der Anlagekosten.
- Beitragsberechtigt sind neue Wärmeerzeugungen und wassergeführte Wärmeverteilungen nur, wenn sie fest installierte, ordentlich bewilligte Elektro-, Öl- oder Gasheizungen ersetzen. Seit 2025 wird dabei für jede neue Heizungsanlage ein eigenes Fördergesuch eingegeben.
- Für Heizungen bis 70kW: Die bestehende Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes gedeckt haben und vollständig (inkl. Kessel und Brenner) demontiert werden. Die Demontage ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Die neu installierte Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes decken. 100% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes müssen durch Systeme mit erneuerbarer Energie gedeckt sein.
- Der Wärmespeicher muss mindestens 25 L/kW Nennleistung der Heizung entsprechen. Die Angabe ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Es werden alle dezentralen Heizungen im Gebäude ersetzt, mit Ausnahme von Handtuchradiator.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Fotos der bestehenden Anlage, Konformitätserklärung, Leistungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz, bei neuem Wärmeverteilsystem und EBF $\geq 250 \text{ m}^2$: Pläne mit EBF-Nachweis

Auszahlungsgesuch: Rechnung, unterzeichnetes und datiertes Inbetriebnahmeprotokoll, aktueller Rapport Feuerungskontrolle oder bei Anlagen $> 70 \text{ kW}$ Beurteilungsschreiben AUE mit Messbericht, aktueller beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, Foto der neuen Anlage

Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Holzheizung


- Konformitätserklärung und Leistungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Die fossile Spitzenlastabdeckung der Gesamtanlage übersteigt den folgenden Anteil des jährlichen Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser nicht:
 - 0 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von höchstens 100 kW,
 - 10 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 100 kW.
- Für Anlagen über 70 kW:
 - Die automatische Holzfeuerung verfügt über eine fachgerechte Strom- und Wärmemessung.
 - Es liegt der Nachweis vor, dass der Qualitäts-Management-Standard für Holzheizwerke vollständig und termingerecht angewendet wird.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist bei Gebäuden der Gebäudekategorien 1-6 auf eigene Kosten ein GEAK® erstellen zu lassen. GEAK®-Expertinnen und Experten: www.geak.ch. Ohne gültigen GEAK® kann der Förderbeitrag nicht ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch «Anlagen» beinhaltet nur den Heizungsersatz ohne Massnahmen an der Gebäudehülle. Ein gleichzeitiges Gesuch «Gebäude» (Heizungsersatz mit Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich. Frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für den Anlagenersatz kann ein Gesuch «Gebäude» eingegeben werden.

Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Anschluss Wärmenetz

Förderbeitrag

Ersatz durch: Anschluss an Wärmenetz mit erneuerbarer Energie

neue Heizung	≤ 15 kW	CHF	4 500.–	
neue Heizung	> 15 kW, ≤ 70 kW	CHF	3 000.–	+ CHF 100.–/kW
neue Heizung	>70 kW, ≤ 500 kW	CHF	8 000.–	+ CHF 40.–/kW
neue Heizung	> 500 kW	CHF	18 000.–	+ CHF 20.–/kW



Zusatzbeitrag = nur bei gleichzeitigem Ersatz der Heizung

Erstinstallation Wärmeverteilsystem

EBF* < 250m ²	CHF 15 000.–
EBF* ≥ 250m ²	CHF 60.–/m ² EBF*

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380

Bemerkung: Der Zusatzbeitrag für die Erstinstallation Wärmeverteilsystem kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde

Bedingungen und Auflagen

- Massgebend für die Beitragshöhe ist die Leistung der neuen Heizung, jedoch maximal 50 W/m² EBF* (vor der Sanierung) und maximal 35% der Anlagekosten.
- Beitragsberechtigt sind neue Wärmeergezeugungen und wassergeführte Wärmeverteilungen nur, wenn sie fest installierte, ordentlich bewilligte Elektro-, Öl- oder Gasheizungen ersetzen. Seit 2025 wird dabei für jede neue Heizungsanlage ein eigenes Fördergesuch eingegeben.
- Für Heizungen bis 70kW: Die bestehende Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes gedeckt haben und vollständig (inkl. Kessel und Brenner) demontiert werden. Die Demontage ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Die neu installierte Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes decken. 100% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes müssen durch Systeme mit erneuerbarer Energie gedeckt sein.
- Die bezogene Wärme stammt hauptsächlich aus erneuerbaren Energien oder Abwärme.
- Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Es werden alle dezentralen Heizungen im Gebäude ersetzt, mit Ausnahme von Handtuchradiator.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Fotos der bestehenden Anlage, bei neuem Wärmeverteilsystem und EBF ≥ 250 m²: Pläne mit EBF-Nachweis
Auszahlungsgesuch: Rechnung, Wärmeliefervertrag, aktueller beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, Foto der neuen Anlage

Ersatz Elektro-, Öl- oder Gasheizung durch Anschluss Wärmenetz

- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist bei Gebäuden der Gebäudekategorien 1-6 auf eigene Kosten ein GEAK® erstellen zu lassen. GEAK®-Expertinnen und Experten: www.geak.ch. Ohne gültigen GEAK® kann der Förderbeitrag nicht ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch «Anlagen» beinhaltet nur den Heizungsersatz ohne Massnahmen an der Gebäudehülle. Ein gleichzeitiges Gesuch «Gebäude» (Heizungsersatz mit Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich. Frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für den Anlagenersatz kann ein Gesuch «Gebäude» eingegeben werden.

Ersatz Holzheizung durch Holzheizung

Förderbeitrag

Ersatz durch: Holzheizung

neue Heizung	$\leq 30 \text{ kW}$	CHF 3 000.–
neue Heizung	$> 30 \text{ kW}$	CHF 100.–/kW

Zusatzbeitrag = nur bei gleichzeitigem Ersatz der Heizung

Erstinstallation Wärmeverteilsystem


EBF* $< 250 \text{ m}^2$	CHF 15 000.–
EBF* $\geq 250 \text{ m}^2$	CHF 60.–/m ² EBF*

*EBF = Energiebezugsfläche gemäss SIA 380

Bemerkung: Der Zusatzbeitrag für die Erstinstallation Wärmeverteilsystem kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde

Bedingungen und Auflagen

- Massgebend für die Beitragshöhe ist die Leistung der neuen Heizung, jedoch maximal $50 \text{ W/m}^2 \text{ EBF}^*$ (vor der Sanierung) und maximal 35% der Anlagekosten.
- Beitragsberechtigt sind neue Wärmeerzeugungen und wassergeführte Wärmeverteilungen nur, wenn sie fest installierte, ordentlich bewilligte Elektro-, Öl- oder Gasheizungen ersetzen. Seit 2025 wird dabei für jede neue Heizungsanlage ein eigenes Fördergesuch eingegeben.
- Die bestehende Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes gedeckt haben und vollständig (inkl. Kessel und Brenner) demontriert werden. Die Demontage ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Die neu installierte Heizung muss mindestens 50% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes decken. 100% des Heizwärmebedarfs des gesamten Gebäudes müssen durch Systeme mit erneuerbarer Energie gedeckt sein.
- Der Wärmespeicher muss mindestens 25 L/kW Nennleistung der Heizung entsprechen. Die Angabe ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Konformitätserklärung und Leistungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz.
- Erstinstallation Wärmeverteilsystem: Es werden alle dezentralen Heizungen im Gebäude ersetzt, mit Ausnahme von Handtuchradiator.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Fotos der bestehenden Anlage, Konformitätserklärung, Leistungsgarantie (zur Offerte) von EnergieSchweiz, bei neuem Wärmeverteilsystem und $\text{EBF} \geq 250 \text{ m}^2$: Pläne mit EBF-Nachweis

Auszahlungsgesuch: Rechnung, unterzeichnetes und datiertes Inbetriebnahmeprotokoll, aktueller Rapport Feuerungskontrolle oder bei Anlagen $> 70 \text{ kW}$ Beurteilungsschreiben AUE mit Messbericht, aktueller beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, Foto der neuen Anlage


Ersatz Holzheizung durch Holzheizung

- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist bei Gebäuden der Gebäudekategorien 1-6 auf eigene Kosten ein GEAK® erstellen zu lassen. GEAK®-Expertinnen und Experten: www.geak.ch. Ohne gültigen GEAK® kann der Förderbeitrag nicht ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch «Anlagen» beinhaltet nur den Heizungsersatz ohne Massnahmen an der Gebäudehülle. Ein gleichzeitiges Gesuch «Gebäude» (Heizungsersatz mit Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich. Frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für den Anlagenersatz kann ein Gesuch «Gebäude» eingegeben werden.

Thermische Solaranlagen

Förderbeitrag

thermische Nennleistung kW_{th} CHF 2 400.– + CHF 1 000.–/kW_{th}



Bedingungen und Auflagen

- Beitragsberechtigt sind Anlagen nur bei Installation auf bestehenden Gebäuden, nicht bei Neubauten. Als Neubau gelten Gebäude mit Baujahr ab 01.01.2012.
- Beitragsberechtigt sind neue Anlagen und die Erweiterung bestehender Anlagen.
- Förderberechtigt sind Anlagen, die auf www.kollektorliste.ch aufgeführt sind.
- Der Förderbeitrag liegt bei maximal 35% der Anlagekosten.
- Zur Offerte muss die Validierte Leistungsgarantie (VLG) von Swissolar/EnergieSchweiz vorliegen.
- Eine aktive Anlagenüberwachung gemäss Vorgaben Swissolar bei Anlagen ab 20 kW_{th} muss vorliegen. Die Angabe ist in der Offerte zu berücksichtigen.
- Für Anlagen über 70kW: Die Anlage ist Teil einer Anlage für die Wärmezeugung mit erneuerbaren Energien, die eine Heizöl- oder Erdgasheizung oder eine ortsfeste elektrische Widerstandsheizung ersetzt.
- Die fossile Spitzenlastabdeckung der Gesamtanlage übersteigt den folgenden Anteil des jährlichen Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser nicht:
 - 0 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von höchstens 100 kW,
 - 10 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 100 kW.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist bei Gebäuden der Gebäudekategorien 1-6 auf eigene Kosten ein GEAK® erstellen zu lassen. GEAK®-Expertinnen und Experten: www.geak.ch. Ohne gültigen GEAK® kann der Förderbeitrag nicht ausbezahlt werden.
- Ein Gesuch «Anlagen» beinhaltet nur den Heizungsersatz ohne Massnahmen an der Gebäudehülle. Ein gleichzeitiges Gesuch «Gebäude» (Heizungsersatz mit Massnahmen an der Gebäudehülle) ist nicht möglich. Frühestens 3 Jahre nach Auszahlung des Beitrags für den Anlagenersatz kann ein Gesuch «Gebäude» eingegeben werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen innerhalb der Gültigkeitsdauer auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen


Beitragsgesuch: Offerte mit Angabe Kollektortyp, validierte Leistungsgarantie (VLG) von Swissolar/EnergieSchweiz

Auszahlungsgesuch: Rechnung, unterzeichnetes und datiertes Inbetriebnahmeprotokoll, aktueller beglaubigter GEAK® inkl. Datenauszug zur Publikation, Foto der Anlage

Wärmeerzeugung mit Holz / erneuerbarer Energie

Förderbeitrag

Feuerungen bei Wärmeleistungsbedarf	≥ 70 kW
Wärmebedarf pro Jahr	CHF 130.–/MWh



Bedingungen und Auflagen

- Beitragsberechtigt sind Anlagen nur für bestehende Gebäude, nicht für Neubauten. Als Neubau gelten Gebäude mit Baujahr ab 01.01.2012.
- Die Wärmeerzeugung muss bei Gebäuden 100% des Heizwärmebedarfs decken können.
- Der maximal beitragsberechtigte Heizwärmebedarf von Gebäuden beträgt 50 W/m² EBF (Energiebezugsfläche gemäss SIA 380).
- Wärmeerzeugung mit Holz: die vollständige, termingerechte Anwendung von «QM Holzheizwerke®» ist nachzuweisen.
- Die fossile Spitzenlastabdeckung der Gesamtanlage übersteigt den folgenden Anteil des jährlichen Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser nicht:
 - 0 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von höchstens 100 kW,
 - 10 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 100 kW.
- Die automatische Holzfeuerung verfügt über eine fachgerechte Strom- und Wärmemessung.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Der Förderbeitrag liegt bei maximal 35% der Anlagekosten.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Nachweis «QM Holzheizwerke®», Konformitätserklärung bei Anlagen < 500 kW


Auszahlungsgesuch: Rechnung, unterzeichnetes und datiertes Inbetriebnahmeprotokoll

Wärmenetze mit erneuerbarer Energie

Förderbeitrag

Wärmetransport pro Jahr

CHF 40.–/MWh



Bedingungen und Auflagen

- Beitragsberechtigt ist der Betreiber / die Betreiberin des Wärmenetzes.
- Beitragsberechtigt sind neue Wärmenetze und Erweiterungen. Nicht beitragsberechtigt ist die Verdichtung bestehender Wärmenetze. Nicht beitragsberechtigt ist die Wärmelieferung an Neubauten und für Prozesswärme.
- Anrechenbar sind nur die Wärmelieferungen mit vertraglicher Regelung an Dritte, die sich nicht auf dem gleichen Grundstück befinden (kein Eigenbedarf).
- Anrechenbar ist Wärme aus erneuerbarer Energie oder nicht anders nutzbarer Abwärme.
- Die vollständige, termingerechte Anwendung von «QM Holzheizwerke®» ist nachzuweisen.
- Die fossile Spitzenlastabdeckung der Gesamtanlage übersteigt den folgenden Anteil des jährlichen Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Warmwasser nicht:
 - 0 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von höchstens 100 kW,
 - 10 Prozent bei einer Gesamtanlage mit einer thermischen Nennleistung von mehr als 100 kW.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Der Förderbeitrag liegt bei maximal 35% der Anlagekosten.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind drei Jahre gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Situationsplan mit eingezeichnetem Wärmenetz, Nachweis «QM Holzheizwerke®»

Auszahlungsgesuch: Abrechnung, unterzeichnete Wärmelieferverträge, Liste der Wärmebezügler


Ladeinfrastruktur (Basisinstallation) in Einstellhallen bei nicht-öffentlichen Parkplätzen

Förderbeitrag

pro erschlossenen Parkplatz

gemäss Ausbaustufe C nach SIA2060

CHF 250.–



Bedingungen und Auflagen

- Gefördert wird die Basisinfrastruktur zum Laden von Elektrofahrzeugen auf nicht-öffentlichen Parkplätzen in bestehenden Einstellhallen, die vor dem 1. Januar 2023 rechtskräftig bewilligt wurden.
- Mindestens 10 Parkplätze sind auszurüsten
- Als Basisinfrastruktur gilt die fest mit einer Einstellhalle verbundene Elektroinfrastruktur, an welche die einzelnen Ladestationen angeschlossen werden können. Die Basisinfrastruktur sieht folgende Elemente vor: Netzanschluss, Unterverteilung Elektroinstallation (inkl. Sicherungen, Zähler und Lastmanagement), Stromverteilung (Flachbandkabel oder Stromschiene) und Kommunikationsinfrastruktur, was der Ausbaustufe C «Power to garage/parking» des Merkblattes SIA 2060 entspricht.
- Die neue Basisinfrastruktur ist förderberechtigt, wenn die Basisinfrastruktur über ein Lastmanagementsystem verfügt.
- Für jede Einstellhalle kann nur einmal ein Gesuch gestellt werden. Auf weitere Gesuche wird nicht eingetreten.
- Der Förderbeitrag liegt bei maximal 35% der Anlagekosten.
- Nicht anrechenbar sind Investitionen in zusätzliche bauliche Massnahmen zur Installation oder zum elektrischen Anschluss der Ladestation, sowie Kosten für Bewilligungen, Planung und Betrieb.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte für Basisinfrastruktur inkl. Lastmanagement, Kabelführungsplan


Auszahlungsgesuch: Rechnung, Foto der neuen Anlage, Sicherheitsnachweis SiNa (gemäss NIV, SR 734.27)

Bidirektionale DC-Ladestationen

Förderbeitrag

pro installierte Ladestation

CHF 3 000.–



Bedingungen und Auflagen

- Der Kanton fördert bidirektionale Gleichstrom (DC)-Ladestationen zur Nutzung von V2X-Anwendungen.
- Ab zwei angeschlossenen Parkplätzen kommt ein lokales Lastmanagementsystem zum Einsatz, inklusive einer Kommunikationsanbindung zur Regulierung der Energieabgabe.
- Die Ladestation sowie das Lastmanagementsystem weisen eine Open Charge Point Protocol-Schnittstelle zur Einbindung in ein externes System auf.
- Die neue Ladestation ist förderberechtigt, wenn die Definition der Bidirektionalität und der DC-Ladung gemäss SIA2060 (Stand 2020) erfüllt ist.
- Der Förderbeitrag liegt bei maximal 35% der Anlagekosten.
- Beiträge über CHF 200 000.– werden nicht linear berechnet, der Beitragssatz reduziert sich mit zunehmender Gesamtsumme.
- Gesuche sind vor Baubeginn einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Baubeginn auf dem Online-Portal einreichen.
2. Bauvorhaben ausführen.
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Offerte, Produktbeschreibung des Herstellers für die Ladestation, Projektbeschreibung (inkl. Situationsplan)

Auszahlungsgesuch: Rechnung, Foto der neuen Anlage, Sicherheitsnachweis (SiNa) (gemäss NIV, SR 734.27)

Informationsanlässe und Weiterbildung

Förderbeitrag

max. 50% der **anrechenbaren** Kosten

Bedingungen und Auflagen

- Der Kanton fördert – abgestimmt auf die Bundesprogramme und in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen – die Aus- und Weiterbildung sowie die Information und Beratung im Energiebereich. Die Schwerpunkte liegen bei der Professionalisierung der planenden und ausführenden Fachleute sowie bei der Bauherreninformation in effizienter Energienutzung, in baulicher Erneuerung und zum Einsatz erneuerbarer Energien.
- Anbieter von Weiterbildungskursen für Planer und Unternehmer sowie von Informationsveranstaltungen für Hausbesitzer, Verwaltungen, usw. im Energiebereich können eine Unterstützung beantragen. Reine Firmenveranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür) können nicht unterstützt werden.
- Beiträge werden nur an Projekte oder Veranstaltungen ausgerichtet, die im Kanton Bern stattfinden, oder an überkantonale Aktionen, die sich ebenfalls an die Berner Bevölkerung oder wichtige Zielgruppen aus dem Kanton Bern richten.
- Der Förderbeitrag wird bestimmt durch das AUE auf der Grundlage eines konkreten schriftlichen Beitragsgesuchs im Rahmen der rechtlichen Vorgaben.
- Gesuche sind vor Durchführung der Massnahme einzureichen. Auf später eingereichte Gesuche wird nicht eingetreten.
- Beitragszusicherungen sind ein Jahr gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit kann der Beitrag nicht mehr ausbezahlt werden.



Vorgehen

1. Beitragsgesuch mit Beilagen vor Durchführung des Anlasses / Umsetzung des Projekts auf dem Online-Portal einreichen.
2. Anlass durchführen / Projekt umsetzen
3. Auszahlungsgesuch mit Beilagen vor Ablauf der Frist auf dem Online-Portal einreichen.



Beilagen

Beitragsgesuch: Projektbeschreibung inkl. Zielsetzung, Kostenzusammenstellung (Aufwand und Ertrag)

Auszahlungsgesuch: Erfolgsmeldung / Teilnehmerliste, Kostenabrechnung

Anpassungen im Leitfaden auf Januar 2025

generell im ganzen Dokument:

formale Korrekturen (Schreibfehler)

Präzisierungen und ergänzende Erläuterungen

Seite 5 Anpassungen der Kontaktdaten der Öffentlichen regionalen Energieberatungsstellen

Seite 7 Übersicht des Prüfungsablaufs

Seite 13 neu wird nur noch Minergie-A bei Neubau / Ersatzneubau gefördert

Seite 14 Sanierung über GEAK Klassen: Anpassung Förderbeiträge, der Effizienzbonus wird durch den Bonus Gebäudehülleneffizienz ersetzt (der Bonus Gebäudehülleneffizienz kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde)

Seite 16 Sanierung über Minergie neu für alle Gebäudekategorien 1-12 möglich

Heizungsersatz allgemein:

- Förderbeiträge sind identisch, egal ob die Ursprungsheizung eine Elektro-, Öl- oder Gasheizung war
- Die für den Förderbeitrag massgebende Leistung ist neu die Leistung der neuen Heizung. Bisher wurde auf die alte Heizleistung referenziert.
- Für jede neue Heizungsanlage wird ein eigenes Fördergesuch eingegeben.
Beispiel: 3 EFH teilen sich eine grosse Ölheizung und ersetzen diese durch neu je eine WP pro EFH. Es werden 3 Gesuche (1 pro neuer Heizung) eingereicht. Voraussetzung: die bestehende Ölheizung muss vollständig (inkl. Kessel und Brenner) demontiert werden.
- Der Zusatzbeitrag für die Erstinstallation eines Wärmeverteilsystem wurde deutlich erhöht (der Zusatzbeitrag für die Erstinstallation Wärmeverteilsystem kann nur ausbezahlt werden, wenn dieser zugesichert wurde)
- Der Ersatz von Elektroboilern wird nicht mehr gefördert
- Neu gelten ab 70 kW andere Förderbeiträge.
- Diverse Beilagen und Bedingungen wurden angepasst.